

HERRAMIENTA ERGONÓMICA PARA VEHÍCULOS INDUSTRIALES

BT1 BRAKE TRUCK



BT2 BRAKE TRUCK II



BT3 BRAKE TRUCK III



SB2 SAFE BACK



WT1 WHEEL TRUCK



Homologados CE

BT1 BRAKE TRUCK



BT1 - BRAKE TRUCK

ÚTIL ERGONÓMICO PARA LAS PINZAS DE FRENO, BUJES, TAMBORES, ETC. DE AUTOBUSES, VEHÍCULOS INDUSTRIALES, ETC.

- Peso: 35 kg.
- Carrera: 20 cm.
- Medidas: 47x25x70 cm.
- Ref.: BT1
- Enlace vídeo: <https://youtu.be/qP65pwCau3s>



Homologados CE

BT2 BRAKE TRUCK II



BT2 - BRAKE TRUCK II

ÚTIL ERGONÓMICO PARA MANEJAR LOS BUJES TRASEROS COMPLETOS DE AUTOBUSES, VEHÍCULOS INDUSTRIALES, ETC, QUE PUEDEN PESAR HASTA 140 KG. UNA SOLA PERSONA YA QUE EL ESPACIO ES REDUCIDO Y DIFICULTA LA MANIOBRABILIDAD DEL MECÁNICO.

- Peso: 49 kg. - Carrera: 20 cm.
- Medidas: 55x30x70 cm. - Ref.: BT2
- Enlace vídeo: https://youtu.be/Some6MRSD_M



BT3 BRAKE TRUCK III



BT3 - BRAKE TRUCK III

ÚTIL ERGONÓMICO PARA MANEJAR LOS BUJES TRASEROS COMPLETOS DE AUTOBUSES, VEHÍCULOS INDUSTRIALES, ETC, QUE PUEDEN PESAR HASTA 140 KG. UNA SOLA PERSONA YA QUE EL ESPACIO ES REDUCIDO Y DIFICULTA LA MANIOBRABILIDAD DEL MECÁNICO EN VEHÍCULOS ELEVADOS.

- Peso: 58 kg. - Carrera: 50 cm. - Medidas: 55x38x107 cm. - Ref.: BT3
- Enlace vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=82Sd8l_Fn2E

Homologados

SB2 SAFE BACK



SB2 - SAFE BACK

ÚTIL ERGONÓMICO PARA LAS PINZAS DE FRENO, BUJES, TAMBORES, ETC. DE AUTOBUSES Y VEHÍCULOS INDUSTRIALES, ETC. CON VEHÍCULOS ELEVADOS.

- Peso: 62 kg. - Carrera: 90 cm.
- Medidas: 50x60x156 cm. - Ref.: SB2
- Enlace video:



WT1 WHEEL TRUCK



WT1 - WHEEL TRUCK

ÚTIL ERGONÓMICO PARA RUEDAS DOBLES Y SIMPLES DE AUTOBUSES, VEHÍCULOS INDUSTRIALES, ETC. CON SOPORTE DE PISTOLA NEUMÁTICA INCORPORADO, SISTEMA GIRATORIO DE LAS MISMAS INCORPORADO Y EXTRACTOR OLEONEUMÁTICO O HIDRÁULICO PARA EXTRAER LAS MISMAS SIN RIESGO DE ACCIDENTE PARA EL MECÁNICO.

- Peso: 130 kg. - Carrera: 20 cm. - Medidas: 100x90x100 cm. - Ref.: WT1
- Enlace video:

WT2 WHEEL TRUCK II



EXTRACTOR DE RUEDAS DOBLES CON SISTEMA HIDRÁULICO.

WT3 WHEEL TRUCK III



EXTRACTOR DE RUEDAS DOBLES CON SISTEMA OLEONEUMÁTICO.

Homologados CE